

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิว ASPHALTIC CONCRATE สายบ้านศูนย์ หมู่ที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 640,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิว
โดยตั้งเขป ขนาดกว้าง 5 เมตร หน้า 0.04 เมตร ยาว 290 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 640,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete											
รหัสสายทาง 0		ชื่อสายทาง บ้านศูนย์		ระยะทางดำเนินการ 0.290 กิโลเมตร		ปีงบประมาณ 2558					
สถานที่ตั้ง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง											
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดต่อ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานอุดรอยผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตีด	-	ลบ.ม.	-	20.57	20.57	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	30	ลบ.ม.		542.30	542.30	16,269.00	1.4429	782.50	23,475.00	
	1.11 Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง	100	ตร.ม.	194.83	15.37	210.20	21,020.00	1.4429	303.30	30,330.00	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 0.20 ซม.
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,450	ตร.ม.	5.26	6.44	11.70	16,965.00	1.4429	16.90	24,505.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,450	ตร.ม.	252.76	10.04	262.80	381,060.00	1.4429	379.20	549,840.00	4.00 ซม.
	2.4 Reinforced Concrete	-	ตร.ม.	455.70	55.89	511.59	-	-	-	-	0.15 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	3.4 ลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางน้ำลาย	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักระวางค้ำ ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักระวางค้ำ	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	1	ชุด	-	-	6,860.00	6,860.00	1.4429	9,898.30	9,898.30	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							442,174.00			638,048.30	

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง บ้านศูนย์ ระยะทางดำเนินการ 0.290 กิโลเมตร ปิงปประมาณ 2558
สถานที่ตั้ง อำเภอบ้านวังสา จังหวัดยะลา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค้ำหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						442,174.00			638,048.30	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27,ต 31 - ต 60,ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.6 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30,ต 62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.7 ป้ายจราจร ต 61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต 63,ต 66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 64,ต 67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต 65,ต 68, ต 70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต 69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต 71	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ น 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 7	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 8	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27,ต 31- ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.33 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.34 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.35 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.36 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.37 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.38 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.39 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.40 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.43 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.44 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							442,174.00			638,048.30	

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง บ้านศูนย์ ระยะทางดำเนินการ 0.290 กิโลเมตร งบประมาณ 2558
 สถานที่ตั้ง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค้ำหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						442,174.00			638,048.30	
	5.2.45 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชิ้น) + นส 1 - นส 14(2ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.46 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1+นส 1 - นส 14+ นส	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.47 หลักรน้ำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.48 หลักรน้ำเลี้ยว	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.49 ป้ายกิโลเมตร ขนาด 80 x 40 จร.121/56	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.50 หลักรเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.51 หลักรน้ำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.52 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.53 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.54 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.55 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.56 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.57 สัญญาณไฟจราจร + ป้าย น 1 Size 3	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.58 ปรับปรุงสะพาน คสล.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.59 ป้ายโครงการ	1	โครงการ	-	-	3,000.00	3,000.00	1.0700	3,210.00	3,210.00	
	5.2.60 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	6.1 งานวางท่อ คสล.										
	6.1.1 ท่อ คสล. ขนาด Dia. 1 - 0.80 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 ท่อ คสล. ขนาด Dia. 2 - 0.80 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ท่อ คสล. ขนาด Dia. 2 - 1.20 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 ท่อ คสล. ขนาด Dia. 1 - 1.20 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.5 ท่อ คสล. ขนาด Dia. 1 - 1.50 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานกำแพงปากท่อ คสล.										
	6.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม. HW+8	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.50 ม. HW+8	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW+8	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW+8	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW+8	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.3 ท่อลอดเหลี่ยมคสล.(แบบใช้ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป)										
	6.4.1 ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.2 ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.3 ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4.4 ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4 รางระบายน้ำแบบเปิด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.5 CONCRETE SLOPE PROTECTION	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.6 คันหิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.7 คันหินรางดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.8 รางระบายน้ำแบบขั้นบันได	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.9 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 1 - 0.80 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.10 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 0.80 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.11 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 3 - 0.80 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7	ป้องกันกัดเซาะคันทางแบบกล่องสี่เหลี่ยม (GABION BOX)										
	7.1 ราง Gabion Box ชนิดเคลือบ ที่ กม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 ราง Gabion Box ชนิดเคลือบ ที่ กม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3 ราง Gabion Box ชนิดเคลือบ ที่ กม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						445,174.00			641,258.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายมะดารี กาเดร์)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายโสภณ พงศ์รัตน์)

กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน บำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ปีงบประมาณ 2558

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง บ้านศูนย์

สถานที่ตั้ง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 0.265 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 5.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00-0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.290 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+290 ระยะทาง 0.290 กิโลเมตร

วิธีที่ 2 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+000 ระยะทาง 0.000 กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	610,876.52	Factor F
2	แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม.	30,381.78	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 2.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	641,258.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	640,000.00	
	(เงินทดแทนหนี้สินบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.290 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,206,896.55 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมะดารี กาเดร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโสภณ พงศ์รัตน์)