



คู่มือการศึกษาประชาสัมพันธ์

โรคไข้เลือดออก



องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

จัดทำโดย...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโดย...สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

สาเหตุ

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี (Dengue) ที่มีพาหะคือ ยุงลาย ผู้ที่เคยป่วยแล้ว สามารถเป็นซ้ำได้หากได้รับเชื้อต่างชนิดกัน



DENGUE
Hemorrhagic Fever



อาการ



การรักสุขภาพ



- โรคไข้เลือดออกไม่มียาจำเพาะ ใช้วิธีรักษาตามอาการ
- กินยาลดไข้ (ใช้พาราเซตามอล ห้ามใช้แอสไพริน) และเช็ดตัว
- ดื่มน้ำให้เพียงพอในรายที่มีอาการขาดน้ำให้ดื่มน้ำเกลือแร่
- หากมีไข้เกิน 3 วัน และมีอาการช็อก ให้รีบนำส่ง รพ. โดยทันที

การป้องกัน



